

23

Hep2O Push-fit leidingssysteem

- Hep2O PB buizen
- Hep2O hulpstukken
- Hep2O toebehoren

Pagina
298
298
302

Hep2O Push-fit leidingsysteem



Het Hep2O leidingsysteem combineert de zeer flexibele PB buizen met handige push-fit fittingen. Met dit systeem legt u zeer snel en gemakkelijk een heet- en koudwaterleidingsysteem aan. Dankzij de volle doorlaat van de fitting kent het Hep2O systeem weinig stromingsweerstand.

Flexibel en veelzijdig

Met Hep2O maakt u in slechts twee stappen een verbinding: u brengt de steunbus in het buiseind waarna u de buis in de fitting steekt. Het Hep2O systeem is verkrijgbaar in de maten 10, 15, 22 en 28 mm.

Betrouwbare aansluiting

Onze In4Sure technologie geeft u een extra controlemoment om na te gaan of de aansluiting feilloos is uitgevoerd. Na het insteken van de buis, draait u aan de buis of fitting en voelt u een 'trilling'. Zo weet u zeker dat de twee onderdelen goed in elkaar zitten.

Ook aansluitbaar op koper

Het Hep2O systeem is uitermate geschikt voor renovatie van bestaande panden met koperen leidingen. Wavin heeft alle Hep2O fittingen zodanig ontworpen dat deze passen op de overeenkomstige kopermaten. De verbinding met de koperen leiding is even trekvast en waterdicht als die met de Hep2O PB buis.

Snelle demontage

Met Hep2O push-fit kunt u te allen tijde onderdelen demonteren. Dankzij de speciale HepKey tools gaat dat snel, veilig en zeer gemakkelijk. Wist u dat u de Hep2O verbindingen meerdere keren kunt demonteren, zonder iets te beschadigen.

WAVIN REVIT PACKAGE

Download nu online
intelligente BIM Revit bestanden
Download nu op: www.wavin.nl/bim

GRATIS

23. Hep2O Push-fit leidingsysteem

Hep2O PB buizen

Met KIWA/KOMO keur.

Omwille van hygiëne stelt NEN 1006 dat drinkwaterleidingen zorgvuldig moeten beschermd, behandeld, opgeslagen en verwerkt worden om beschadiging en verontreiniging te voorkomen.

Wavin adviseert dan ook om leidingen in de verpakking te laten tot het moment van installatie. Sluit bij tussentijdse stoppen van werkzaamheden het inwendige van leidingen af met doppen of tape.

Hep2O hulpstukken

Met KIWA/KOMO keur.

Bij het gebruik van Hep2O hulpstukken moet altijd gebruik gemaakt worden van een steunbus.

Omwille van hygiëne stelt NEN 1006 dat drinkwaterhulpstukken zorgvuldig moeten beschermd, behandeld, opgeslagen en verwerkt worden om beschadiging en verontreiniging te voorkomen. Wavin adviseert dan ook om hulpstukken in de verpakking te laten tot het moment van installatie of ze steeds te beschermen tegen verontreiniging.

Hep2O PB buis op rol, diffusie dicht

Artikelgroep: 5M



Ø	WD	L	VP	Cataloguscode	€/m
10	1,65	50	32	4431010050	1,99
10	1,65	100	1	4431010100	1,99
15	1,85	25	1	4431015025	2,84
15	1,85	50	20	4431015050	2,84
15	1,85	100	18	4431015100	2,84
22	2,15	25	1	4431022025	5,12
22	2,15	50	10	4431022050	5,12
28	2,75	25	1	4431028025	8,16
28	2,75	50	10	4431028050	8,16

Hep2O PB buislengte, diffusie dicht

Artikelgroep: 5M



Ø	WD	L	VP	Cataloguscode	€/m
15	1,85	6	1	4431015006	2,84
22	2,15	3	1	4431022003	5,54
22	2,15	6	1	4431022006	5,12
28	2,75	3	1	4431028003	9,82
28	2,75	6	1	4431028006	8,16

Hep2O PB buis diffusie dicht met PE mantelbuis op rol blauw

Artikelgroep: 5M



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
15	1,85	50	Blauw	12	4431115050	5,17
22	2,15	50	Blauw	12	4431122050	6,76

Hep2O PB buis diffusie dicht met PE mantelbuis op rol rood

Artikelgroep: 5M



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
10	1,65	50	Rood	15	4431210050	4,43
15	1,85	50	Rood	12	4431215050	5,17
22	2,15	50	Rood	10	4431222050	6,76

Hep2O rechte koppeling

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
10	10	400	4440010000	3,03
15	15	250	4440015000	3,01
22	22	140	4440022000	4,03
28	28	70	4440028000	12,21

Hep2O verloopstuk, insteek/spie

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	10	500	4444015100	7,24
22	15	250	4444022150	7,42
28	22	100	4444028220	8,09

Hep2O knie 45°, insteek/spie

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
10	10	400	4441110004	5,95
15	15	150	4441115004	3,21
22	22	120	4441122004	6,37

Hep2O knie 90°

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
10	10	400	4441210009	5,55
15	15	200	4441215009	3,03
22	22	120	4441222009	4,41
28	28	50	4441228009	14,25

Hep2O knie 90°, insteek/spie

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	10	250	4441110159	3,21
15	15	200	4441115009	3,23
22	22	150	4441122009	4,50

Hep20 Messing knie 90° binnendraad

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	75	4441615121	6,70
22	3/4"	50	4441622341	8,94

Hep20 Messing overgangskoppeling, binnendraad

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	100	4440315121	5,27
15	3/4"	100	4440315341	9,07
22	3/4"	50	4440322341	6,67
28	1"	50	4440328441	9,60

Hep20 Messing knie 90° buitendraad

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	50	4441615122	6,70
22	1/2"	1	4441622122	8,94
22	3/4"	1	4441622342	8,94

Hep20 kunststof schroefbus

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
10	1/2"	400	4440510121	4,06
15	1/2"	250	4440515121	3,45
15	3/4"	100	4440515341	3,66
22	3/4"	100	4440522341	4,06

Hep20 overgangskoppeling, binnendraad

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	200	4440415121	6,14
15	3/4"	150	4440415341	7,01
22	3/4"	100	4440422341	7,14

Niet geschikt voor CV toepassingen.

Dienen met de hand aangedraaid te worden. Voorzien van een rubberen pakking; niet geschikt voor CV toepassingen.

Messing aansluitstuk spie/binnendraad

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	150	4440615121	3,41 ¹
22	3/4"	150	4440622341	3,57 ¹
28	1"	1	4440628441	12,03

¹ Zonder KIWA/KOMO-keur

Tigris K1 - overgangskoppeling Hep20/ Koper

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	10	100	4384116100	4,50 ¹

¹ Ø10 is de Hep20 aansluiting

Persaansluiting met lekdetectie-functie.

Messing aansluitstuk spie/buitendraad

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	150	4440615122	3,09 ¹
22	3/4"	150	4440622342	3,31 ¹
28	1"	1	4440628442	12,04

¹ Zonder KIWA/KOMO-keur

Tigris M1 - overgangskoppeling Hep20/ Koper

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	15	1	4460816150	6,89
20	22	1	4460820220	12,35
25	22	1	4460825220	12,38
25	28	1	4460825280	16,38
32	28	1	4460832280	17,68

Persaansluiting met lekdetectie-functie.

Hep20 tankdoorvoer

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	200	4441515122	4,73
22	3/4"	100	4441522342	5,21

23. Hep2O Push-fit leidingsysteem



Hep2O flexibele aansluiting

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
22	3/4"	L=300 13mm 2	4440822343	7,75
22	3/4"	L=300 19mm 2	4440822349	8,95
22	22	L=300 13mm 2	4440822223	7,13

Uitsluitend per hele verpakking van 2 stuks leverbaar.



Hep2O verloop T-stuk, met spie-eind

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
15	10	15	5	4442115102	7,83
22	15	22	5	4442122152	10,17



Hep2O flexibele aansluiting met afsluiter

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
22	3/4"	L=300 13mm 2	4440922343	14,29

Niet geschikt voor CV toepassingen. Uitsluitend per hele verpakking van 2 stuks leverbaar.



Hep2O Messing T-stuk binnendraad

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	15	5	4442615121	7,80
22	3/4"	22	5	4442622341	15,74



Hep2O Messing schroefstuk buitendraad

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	100	4440315122	6,36
22	3/4"	50	4440322342	6,69
28	1"	50	4440328442	9,34



Hep2O eindkap

Artikelgroep: 5N

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	500	4445215000	1,67
22	250	4445222000	2,80
28	250	4445228000	3,08

Past in Hep2O fitting
Zonder KIWA/KOMO-keur



Hep2O T-stuk

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
10	10	10	300	4442210009	8,28
15	15	15	150	4442215009	5,01
22	22	22	80	4442222009	6,36
28	28	28	50	4442228009	17,49



Hep2O eindstop

Artikelgroep: 5N

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
10	500	4445110000	3,79
15	400	4445115000	4,10
22	200	4445122000	5,14
28	100	4445128000	6,53



Hep2O verloop T-stuk

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
15	10	10	150	4441510103	8,36
15	10	15	150	4441515101	8,36
22	10	10	100	4442210103	6,55
22	10	22	100	4442222101	6,55
22	15	15	100	4442222151	6,55
22	15	22	100	4442222152	6,55
22	22	15	100	4442222153	6,55
28	15	28	50	4442828151	17,49
28	22	22	50	4442228223	17,49
28	22	28	50	4442228221	17,49
28	28	22	50	4442228222	17,49



Hep2O Kunststof muurplaatkoppeling

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	100	4448815121	9,54

Zonder KIWA/KOMO-keur



Hep2O Messing muurplaat

Artikelgroep: 5N

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	75	4448615121	9,17

Hep20 Messing strangaftapper

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	140	4445915000	6,51

Hep20 afsluitkraan insteek/buitendraad

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	3/4"	5/100	4445515342	12,48

Met warm/koud aanduiding

Hep20 haakse kraankoppeling

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	200	4441415121	6,36

Hep20 afsluitkraan

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	100	4445515100	13,61

Met warm/koud aanduiding

Beugel met 2 Hep20 Messing muurplaten 150

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	Afstand hoh	VP	Cataloguscode	€/st
15	1/2"	150	25	4448815152	16,76

Hep20 dubbele keerklep

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	1	4443615000	53,08

Hep20 Messing schuifafsluiter

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	50	4445615000	12,31
22	20	4445622000	18,97

Klemstuk voor koud buigen

Artikelgroep: 5N



Buisdiameter	VP	Cataloguscode	€/st
15	100	4441815000	3,08
22	50	4441822000	4,44

Hep20 stopkraan

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	50	4445515000	11,75
22	30	4445522000	14,51

Hep20 steunbus

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
10	20	4449310000	0,77
15	50	4449315000	0,39
22	50	4449322000	0,53
28	20	4449328000	1,70

Hep20 Messing kogelkraan

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	40	4447015000	13,48
22	20	4447022000	17,87

Afname per volle verpakking.

Hep20 beugel

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	1500	4447115100	0,26
22	750	4447122100	0,49
28	500	4447128100	0,68

23. Hep2O Push-fit leidingsysteem



Hep2O Messing verchroomde 1-weg afsluitbare verdeler

Artikelgroep: 5N

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
22	30	4443022341	20,26

Hep2O toebehoren

Metalen demontagetool voor Hep2O fittingen diameter 10 en 28mm

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
10	28	280	4448010280	22,17



Hep2O Messing verchroomde 3-groeps afsluitbare verdeler

Artikelgroep: 5N

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	1	4443015343	36,94

Diameter verdeler: 15 mm; aansluiting groepen: 3/4".

Metalen demontagetool voor Hep2O fittingen diameter 15 en 22mm

Artikelgroep: 5N



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
15	22	10	4448015220	18,49



Hep2O Messing verchroomde 4-groeps afsluitbare verdeler

Artikelgroep: 5N

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
15	15	4443015344	48,32

Diameter verdeler: 15 mm; aansluiting groepen: 3/4".

HepKey™ demontage wig

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st
10	500	4449210003	0,74
15	300	4449215003	0,74
22	200	4449222003	1,02
28	150	4449228003	2,86

23

Hep2O verdeler 4 groepen

Artikelgroep: 5N



Ø	VP	Cataloguscode	€/st	
22	M/M	50	4442922104	22,33
22	M/S	50	4442822104	15,11

Hep2O buizenschaar

Artikelgroep: 5N



VP	Cataloguscode	€/st	
Ø10-28	20	4418010220	30,28

